




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: JC-22A

CAVA CLIMATIZADA TERMoeLECTRICA WINE COOLER



**ANTES DE USAR EL PRODUCTO, POR FAVOR LEA Y SIGA ATENTAMENTE LAS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACION**

Felicidades usted ha comprado una cava termoelectrica de avanzada tecnología **GOLDPOINT**, la cual le proporcionara la posibilidad de mantener sus alimentos y bebidas de una manera muy fácil y cómoda, ahorrando energía, sin dañar el medio ambiente y mejorando su calidad de vida y la de los suyos. Muchas gracias por habernos elegido para proporcionarle momentos placenteros.

INTRODUCCION:

Este Wine Cooler o Cava utiliza la mas moderna tecnologia de refrigeracion para proveer un enfriamiento libre de vibraciones, evitando la molestia que provocan los sistemas convencionales de compresor en los sedimentos del vino.

Termostato : el termostato ajustable permite almacenar casi cualquier tipo de varietal bajo optimas condiciones de temperatura y humedad.

Funcionamiento Silencioso: el sistema de enfriamiento termoelectrico es totalmente silencioso, el unico ruido es el del ventilador disipador

Equipos Ecologicos: otro beneficio que provee el sistema de enfriamiento termoelectrico es que no utiliza gas Freon, el cual puede ser perjudicial para el planeta.

Bajo Consumo Electrico: el equipo es de alta eficiencia energetica, su consumo es el mismo de una lampara de 75 W.

Ventilacion Forzada: gracias a su ventilador interno se asegura una temperatura uniforme dentro del wine cooler, evitando los diferenciales de temperatura de otros tipos de sistemas.

Iluminacion Interior LED: su sistema de iluminacion interior por medio de LED evita producir calor como los sistemas convencionales de bombilla, el cual puede afectar la calidad de los vinos almacenados en su wine cooler.

Control de temperatura: la temperatura de conservación se puede regular entre 12° C y 18° C.

Humedad: la humedad permanece controlada en un rango de 50% a 80%. Los excesos de humedad que puedan condensar en la superficie del wine cooler son colectados en una bandeja especial fuera del wine cooler.

Doble Vidriado: el doble vidriado hermético instalado en la puerta permite una proteccion contra la luz, ademas de aislar termicamente la unidad. Adicionalmente los vidrios tienen un tratamiento de templado para mayor seguridad de las personas

Gabinete: su robusto gabinete esta construida en chapa galvanizada tratada, posee aislacion de poliuretano y su interior esta revestido en plastico moldeado.


Características del Producto

- Amigable con el medio ambiente.
- No contiene gases refrigerantes.
- No produce contaminación.
- No posee partes móviles.
- Refrigeración por semiconductor.
- No posee compresor, no produce ruidos de compresión.
- Bajo nivel de ruido.
- Funcionamiento normal con ruido menor a 15dB.
- Preciso control de temperatura.
- La tecnología de refrigeración es controlada por un controlador interior en todo momento.
- Estructura simple.
- Fácil mantenimiento y reparación.
- Diseño moderno y atractivo, debido a su simple y compacto sistema de enfriamiento, hay un gran volumen de espacio disponible.
- Es recomendado para uso en habitaciones, departamentos, hoteles, hospitales, oficinas, casas rodantes, barcos, etc.

OPERACION DEL REFRIGERADOR

- Su refrigerador posee un control para controlar la temperatura, el mismo se encuentra en la esquina superior del compartimiento..
- Para controlar la temperatura interna, ajuste el control de temperatura al nivel deseado.
- Cuando encienda la heladera por primera vez ponga el control de temperatura en maximo "Max".
- Luego de dos horas baje la temperatura del control a la posicion "Min" y elija la que mas se adapta a su necesidad. Se deja el control en la mitad sera la temperatura ideal para conservar vinos.
- Esta cava esta provista con una luz LED localizada en parte inferior del control de temperatura, usted la puede encender con el swith de luz.

PARTES Y CARACTERISTICAS



1. Ajuste temperatura
2. Interruptor luz
3. Luz
4. Ventilador
5. Estante
6. Pie
7. Vidrio
8. Sello magnetico
9. Vidrio
10. Puerta

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA 	Para reducir los riesgos de incendio, shock electricos o lesiones cuando utilice el refrigerador, por favor siga las instrucciones:
• Lea todas las instrucciones antes de utilizar el refrigerador. • PELIGRO: Riesgo que los niños queden atrapados. Que los niños queden atrapados o sofocados en la heladera no son riesgos del pasado. Las heladeras abandonadas son tambien aparatos peligrosos. • Antes de tirar su Viejo refrigerador: saque la puerta. Deje los estantes colocados asi lo niños no podran entrar en su interior. • Nunca deje a los niños operar la heladera, jugar con ella o meterse en ella. • Nunca limpie la heladera con liquidos inflamables. Los gases pueden causar fuego o explosion. • No almacene gasoline o algun otro liquido inflamable en la proximidad de la heladera. Los gases pueden causar fuego. • No repare la heladera o alguna parte de ella, menos que sea expresamente indicado el manual . Todas las reparaciones deberan ser realizadas por personal tecnicamente capacitado.	

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

➤ Antes de usar el Refrigerador

- Quite el embalaje interior y exterior.
- Asegurese de contar con siguientes partes:
 - 2 Estantes
 - 1 Manual de Instrucciones
- Limpie el interior con agua y paño suave.

➤ Instalando su Refrigerador

- Este artefacto fue diseñado para ser ubicado libre sin obstrucciones, no debe ir instalado en recinto cerrado totalmente.
- Ubique su refrigerador en un piso o superficie suficientemente firme que soporte el peso del refrigerador cuando este se encuentre cargado.
- Deje 5 pulgadas de espacio entre la parte posterior y la pared y los costados, esto permite una correcta ventilacion del intercambiador de calor.,
- Ubique el refrigerador lejos del rayo del sol directo o fuentes de calor. La luz solar directa puede afectar el recubrimiento del equipo y las fuentes de calor pueden incrementar el consume. Las temperaturas extremas en el ambiente pueden afectar el rendimiento de la unidad.
- El refrigerador utilice tecnologia de refrigeracion termoelectrica (sin compresor) y no esta diseñada para almacenar productos en areas calientes como garages, depositos o ambientes externos.
- Evite ubicar la heladera en ambientes con polvo.
- Enchufe la heladera en una toma de uso exclusive, con toma de tierra adecuada. Bajo ninguna circunstancia corte o remueva la toma de tierra.
- Luego de conectar la heladera al toma deje funcionar la misma durante 2 a 3 horas como minimo antes de colocar comida/bebidas en su interior.

➤ Conexion Electrica

⚡ Advertencia ⚡

El uso inadecuado de la toma de tierra del enchufe puede causar un grave shock electric. Si el cable de energia esta dañado, debera ser reemplazo por personal debidamente capacitado.

Este refrigerador debera estar conectado con una toma de tierra adecuada para su seguridad. El cable del refrigerador tiene tres patas para tomas convencionales para evitar riesgos de shock electric.

Bajo ninguna circunstancia elimine la pata de toma a tierra.


El cable debera estar seguro y evitar exponerlo a daños para minizar riesgos de accidente.

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable, siempre hagalo desde el toma para evitar accidents.

No utilice extensions, alargues o adaptadores electricos.

En los modelos que posee toma de 12VCC debera seleccionar la corriente de funcionamiento y enchufar el cable de alimentacion adecuado. AC=220V DC=12VCC.

DIAGRAMA ELECTRICO



PRECAUCIONES

- Para asegurarse que la cava funcione con la mayor eficiencia, debera colocarlo en un lugar ventilacion adecuada, toma electric y desagüe proximo.

- Las siguientes distancias a la pared son las recomendadas:
 - Lados: 19mm
 - Alto: 100mm
 - Posterior: 50mm
- Para una correcta ventilacion solo ubique vinos en los estantes, no cargue mas que la capacidad indicada..
- Evite el rayo directo del sol..
- No ubique articulos pesados sobre el aparato.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

➤ Descongelamiento del Refrigerador

Este refrigerador utilize un sistema de enfriamiento termoelectrico con descongelamiento automatico, por lo tanto no es necesario su descongelamiento manual.

➤ Limpieza del Refrigerador

- **Desenchufe** el refrigerador, y remueva los estantes.
- Limpie las superficies interiors con un paño humedo en agua tibia.
- Limpie los estantes con detergente.
- El exterior puede limpiarlo tambien con detergente y agua.
- Quite el exceso de agua, limpie el area de los controles y la parte electrica.
- Limpie el gabinete con agua tibia y detergente, escurra bien y secar con un paño limpio.

➤ Periodo de Vacaciones

- **Vacaciones cortas:** deje el refrigerador funcionando durante las vacaiones si el periodo es menor a tres semanas.
- **Vacaciones largas:** si el refrigerador no va a ser usado por varios meses, quite toda la comida de su interior y desenchufe el mismo. Limpie el interior cuidadosamente para evitar malos olores y formacion de hongos. Deje la puerta abierta para que se ventile.

➤ Traslado del Refrigerador

- Quite todas las bebidas del interior.
- Asegure todos los elementos sueltos en el refrigerador.
- Asegure la puerta.
- Protega el exterior del refrigerador con un brazada o similar.

➤ Consejos para ahorro de energia

- El refrigerador debera ser ubicado en el area mas fresco de la habitacion, lejos de las fuentes de calor de otros artefactos que produzcan calor y lejos de los rayos del sol.
- La sobrecarga del refrigerador fuerza el modulo termoelectrico de la heladera pudiendo afectar su vida util.
- Reduzca la apertura de la puerta del refrigerador y busquedas prolongadas, remueva la

- mayor cantidad de productos de una sola vez y cierre la puerta tan rapido como sea posible,
 - Una de la características de los refrigeradores termoelectricos es el tiempo prolongado que necesita para recuperar frio cada vez que se abre la puerta. Se debera esperar un rato para poder recuperar a nivel normal una vez que la puerta estuvo abierta por un period prolongado de tiempo.
 - Las heladeras solo cuestan unos pocos centavos para funcionar. Es amigable con el medioambiente debido a que no utiliza gases refrigerantes.
- GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS**

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
El refrigerador no funciona	No esta enchufado- El circuito esta dañado o salto un fusible. El control de temperatura esta apagado.
El refrigerador no enfria suficiente	La temperatura de habitacion es mas alta de lo normal. La puerta fue abierta frecuentemente. La puerta no esta cerrada correctamente. El control de temperatura no esta en la posicion adecuada. El burlete de la puerta no cierra correctamente. El refrigerador no tiene correcta ventilacion. Voltaje deficient..
La luz no enciende	No esta enchufado- El circuito esta dañado o salto un fusible. Se quemo la luz.
Vibraciones	Asegurese que el refrigerador esta nivelado.
La puerta no cierra correctamente.	El refrigerador no esta nivelado. La puerta ha sido cambiada de aperture y no fue correctamente instalada. La bisagra esta sucia. Los estantes, no estan posicion correcta..

Importa, distribuye y garantiza INGELEC S.A.

San Martin, 284, Quilmes, Buenos Aires, Argentina

Web Site: www.goldpoint.com.ar